



BRAVO
СПЕЦДЕЖДА

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



СОДЕРЖАНИЕ

- 3 О нас
- 4 Виды и свойства материалов
- 7 Таблицы размеров одежды
- 8 Таблицы размеров обуви
- 9 Инструкция по уходу за спецодеждой во время эксплуатации
- 10 Условные обозначения

- 11 ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА**
 - 12 Защита от ОПЗ и МВ
 - 25 Сигнальная спецодежда
 - 26 Спецодежда для охранных структур
 - 27 Влагозащитная спецодежда
 - 28 Спецодежда для защиты от повышенных температур
 - 29 Сфера обслуживания

- 33 ЗИМНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА**

- 40 МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА PERFORM**

- 46 ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ТРИКОТАЖ**

- 49 ОБУВЬ РАБОЧАЯ**
 - 50 Обувь литыевая «Профи»
 - 52 Обувь литыевая «REIS»
 - 53 Обувь резиновая, ПВХ
 - 55 Обувь для работы в помещениях

- 56 СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**
 - 57 Защита рук
 - 62 Защита органов дыхания
 - 65 Защита органов зрения
 - 65 Защита органов слуха
 - 66 Защита головы и лица
 - 68 Защита от падения
 - 69 Диэлектрика
 - 70 Аптечки

 - 71 Контакты

КОМПАНИЯ "БРАВО СПЕЦОДЕЖДА"

это команда опытных специалистов в области производства и продажи средств защиты. Наша миссия – изменить привычное для многих отношение к рабочей одежде как к «робе», как к чему-то лишённому красоты и шарма. Защищая организм человека от вредных воздействий, наша униформа подчеркивает корпоративный стиль фирмы, работает на ее имидж. Мы производим продукцию, которая сделает вашу работу предметом гордости, а человека, одетого в спецодежду от нашей компании, эталоном своей профессии. Над каждым костюмом, над каждым головным убором, над каждой единицей товара усердно трудились технологи и дизайнеры, подбирая ткани и разрабатывая их внешний вид. Все они прошли процесс сертификации и усовершенствовались, исходя из отзывов и пожеланий клиентов и требований рынка.

**МЫ ТЕ,
КТО ИДЕТ В НОГУ
СО ВРЕМЕНЕМ!**

**МЫ ТЕ, С КЕМ
ВЫ ПРИДЁТЕ К УСПЕХУ!**



ВИДЫ И СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ:



ДЕФЕНСА

На лицевую сторону тканей выведены полиэстеровые комплексные нити, а на изнаночную – смесовые шпательные. Комплексная пряжа из полиэстера повышает прочностные характеристики, износостойкость, придает шелковистый блеск. Шпательная смесовая пряжа обеспечивает необходимые для таких тканей гигиенические свойства.

Водоотталкивающая пропитка ограничивает смачивание поверхности ткани и повышает защиту от производственных загрязнений.

Ткани Дефенса отличаются между собой плотностью и составом, но сфера их применения одинакова. Все они предназначены для производства верхней утепленной специальной и рабочей одежды защищающей от общепроизводственных загрязнений (ОПЗ) и неблагоприятных погодных условий: дождя, снега, ветра.



ГАРДА

Саржевое переплетение шпательной смесовой пряжи обеспечивает высокую воздухопроницаемость этих тканей. Наличие в составе хлопка придает необходимые показатели гигроскопичности. Повышенное содержание полиэстера улучшает показатели износостойкости и устойчивость к разрывным нагрузкам.

Изделия из Гарда отличаются презентабельным внешним видом: матовая поверхность, несминаемость и формоустойчивость, сохранение цвета после стирки в течение длительного времени.

Ткани Гарда отличаются между собой плотностью и составом, но сфера их применения одинакова. Все они предназначены для пошива специальной одежды, для работ в помещениях и на открытом воздухе в тёплое время года. Защищают от общепроизводственных загрязнений (ОПЗ) и механических повреждений.



РЭЙНАР

Полиэстеровые волокна обеспечивают высокие прочностные характеристики и износостойкость. Плотное полотняное переплетение усиливает ветрозащиту. Гладкая поверхность препятствует накоплению грязи между волокнами.

Ткани Рэйнар приобретают водоупорные свойства за счёт полиуретанового покрытия PU, которое наносится на изнаночную сторону. Внешняя сторона обработана водоотталкивающей пропиткой на основе флюокарбона. Она защищает изделия от намокания и производственных загрязнений.

Различные виды тканей Рэйнар отличаются между собой плотностью, которая определяет сферу их применения. Рэйнар 110 и Рэйнар 135 – легкие плащевые ткани с плотностью 110 и 135 г/м², предназначенные для пошива верхней лёгкой одежды, защищающей от дождя, ветра, снега, грязи.

ТКАНЬ СОРОЧЕЧНАЯ

Лёгкая смесовая ткань полотняного переплетения без дополнительных защитных свойств. Оптимальный бюджетный вариант для пошива сорочек, легкой одежды медперсонала и работников сферы услуг.

За счёт невысокой плотности обладает хорошими воздухообменными свойствами. Благодаря входящему в состав полиэстеру - хорошо держит форму, не мнётся и не пилингуется.

БРЕЗЕНТ

Грубая, плотная парусина из льняных волокон с добавлением хлопка или джута. Жёсткая и шершавая джутовая нить может повредить открытые участки кожи при контакте. Льняная нить также плотная, но мягче, приятнее на ощупь, с ней проще работать при пошиве изделий. Как правило, джутовый брезент дешевле, чем льняной. В зависимости от цели дальнейшего использования парусина пропитывается водоотталкивающими, огнеупорными или противогнилостными составами и является технической тканью, не предназначенной для постоянного контакта с кожей.

Назначение: техническая одежда и рукавицы для защиты от влаги и механических повреждений, техническая одежда и рукавицы, защищающие от огня, искр, брызг расплавленного металла, раскаленных абразивных и острых деталей, рюкзаки, мешки и средства укрытия: тенты, палатки, чехлы для техники и оборудования.

ДИАГОНАЛЬ

Лёгкая 100% хлопковая ткань саржевого переплетения без дополнительных защитных свойств. Используется при пошиве рабочей и специальной одежды, предназначенной для работ в помещениях и на открытом воздухе в тёплые время года.

Саржевое переплетение обеспечивает высокую воздухопроницаемость, хлопок придает необходимые показатели гигроскопичности.

ДВУНИТКА

Прочная, грубая смесовая или 100% хлопковая ткань полотняного переплетения. Применяется при пошиве рабочих рукавиц, при производстве мягкой мебели, для книжных переплетов, при изготовлении обуви, в качестве упаковки.

Двунитка суровая – ткань без заключительной обработки (отбеливания и окрашивания).

Двунитка аппретированная – прошедшая заключительную обработку и отделку с нанесением аппрета. Такая ткань имеет повышенную поверхностную плотность, не сминается, обладает необходимой воздухопроницаемостью, после окончательного разглаживания ткани на ее поверхности отсутствуют выступающие волокна. Благодаря этой обработке внешний вид материала также значительно улучшается.

ГРЕТА

Это ткань полотнянного переплетения с особой структурой: полиэфирная нить выведена на лицевую сторону, а хлопок – на изнаночную. Такое строение ткани Грета существенно повышает ее прочность, улучшает гигиенические свойства, придает ткани красивый шелковистый блеск.

На ткань Грета нанесена водоталкивающая пропитка для защиты от промокания и производственных загрязнений.

ГАБАРДИН

Это тонкая, легкая, непрозрачная полиэстеровая ткань умеренной плотности с матовой поверхностью и характерным плетением. На поверхности данной ткани четко просматривается характерный рубчик.

Очень широкое распространение габардин получил в пошиве спецодежды, корпоративной и медицинской одежды.

Габардин мягко, красиво драпируется, хорошо держит форму и не деформируется при стирке, хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, устойчив к намоканию.

СУКНО

Один из видов шерстяной ткани, лицевая поверхность которой имеет ворсовое покрытие (войлокообразный застил), под ним скрывается рисунок переплетения ткани. Особенность производства сукна основана на свойстве шерстяного волокна сваливаться с другими волокнами благодаря цепким чешуйкам.

Изделия из сукна хорошо защищают от ожогов, искр и обморожения, поэтому его широко применяют в машиностроении, металлургии и химической промышленности.

СПИЛОК

Представляет собой слой натуральной кожи, получаемый путем ее шерфования (расслоения). Обычно спиллок относят к ворсовым кожам (в состав которых также входят замша, велюр и нубук); при этом спиллок самый непрочный материал из этих кож, поскольку он является самым тонким из них.

Для использования при производстве одежды и обуви спиллок красят в различные цвета, наносят специальные покрытия и тиснения, отделяют ПВХ.

Из спилковых кож производят костюмы для сварщиков, спилковые перчатки. Из свиной кожи получают спиллок-велюр, применяемый в обувной промышленности. Этот материал достаточно активно используется в производстве спортивной обуви, поскольку нога в нем «дышит».

СИНТЕПОН

Это нетканое полотно, которое хорошо удерживает тепло и имеет способность к восстановлению формы. Этот синтетический материал имеет объемную структуру, состоящую из волокон.

Высокая эффективность использования синтетических полиэфирных волокон, для изготовления синтепона объясняется их хорошей упругостью, объемностью, шерстистым видом, приятной туше-устойчивостью в стирке и высокой прочностью.

ВАТИН

Это нетканое полотно, которое изготавливается из восстановленного волокна. Ватин используется в изготовлении верхней одежды, спецодежды, как утепляющая прокладка и как утеплитель вообще.

ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ ОДЕЖДЫ

Головные уборы

Размер	55	56	57	58	59	60	61	62
Обхват головы, см	55	56	57	58	59	60	61	62

Основные размерные признаки типовых фигур мужчин

Размер	88/92		96/100		104/108		112/116		120/124	
Обхват груди, см	87-94		95-102		103-110		111-118		119-126	
Обхват талии, см	77-84		85-92		93-100		101-108		109-116	
Обхват бедер, см	89-96		97-104		105-112		113-120		121-188	
Рост, см	170/176	182/188	170/176	182/188	170/176	182/188	170/176	182/188	170/176	182/188
Расстояние от линии талии до пола, см	106-110	115-120	106-110	115-120	106-110	115-120	106-110	115-120	106-110	115-120

Основные размерные признаки типовых фигур женщин

Размер	88/92		96/100		104/108		112/116		120/124	
Обхват груди, см	87-94		95-102		103-110		111-118		119-126	
Обхват талии, см	64-72		73-81		82-90		91-99		100-108	
Обхват бедер, см	94-100		102-108		110-116		112-124		126-132	
Рост, см	158-164	170/176	158-164	170/176	158-164	170/176	158-164	170/176	158-164	170/176
Расстояние от линии талии до пола, см	101-106	110-115	101-106	110-115	101-106	110-115	101-106	110-115	101-106	110-115

Таблица соответствия размеров и ростов мужчин и женщин

Размерно-ростовочные признаки мужчин		Размерно-ростовочные признаки женщин		Международная система
Размер	Рост, см	Размер	Рост, см	
88-92	164-170	88-92	158-164	S
96-100	170-176	96-100	164-170	M
100-104	176-182	100-104	170-176	L
104-108	176-182	104-108	170-176	XL
112-116	182-188	112-116	176-182	XXL
120-124	182-188	120-124	176-182	XXXL



1. Рост, см
2. Обхват груди, см
3. Обхват талии, см
4. Обхват бедер, см
5. Расстояние от линии талии до пола, см

Перечень обозначений защитных свойств и символов пиктограмм, используемых для маркировки спецодежды.

В соответствии с ГОСТ 12.4 103-83, СТБ ГОСТ Р 12.4218-2001

№ п/п	Наименование защитных свойств	Обозначение защитных свойств	Символы пиктограмм
1	От общих производственных загрязнений	З	—
2	От общих производственных загрязнений и кислотных воздействий	ЗМк	—
3	От повышенных температур и огня	Тр	
4	От пониженной температур	Тн	
5	От воды	Вн	
6	От разлития кислот	Кн Кл	
7	От воды, кислот	Вн К н	
8	От воды, кислот, щелочей	Вн К щ Кн	
9	От нефти, масел и тяжелой фракции от масел	Ннм	—

ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ ОБУВИ

Специальная рабочая обувь или **спецобувь** – предназначена для защиты ног от опасных воздействий.

Спецобувь по назначению разделяют на форменную и производственную, она обеспечивает защиту от общих производственных загрязнений, а также климатических факторов.

Форменная обувь подчеркивает принадлежность к определенной профессии.

Справочная таблица примерного соответствия спецобуви метрической и штихмассовой систем размеров рабочей обуви при интервале между смежными размерами 5 мм.

Мужская обувь													
Штихмассовая	38	39	40	40,5	41	42	43	43,5	44	45	46	46,5	47
Метрическая	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305

Женская обувь														
Штихмассовая	33	34	34,5	35	36	37	37,5	38	39	40	40,5	41	42	43
Метрическая	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275

Справочная таблица примерного соответствия спецобуви метрической и штихмассовой систем размеров рабочей обуви при интервале между смежными размерами 7,5 мм.

Женская обувь								Мужская обувь									
217	225	232	240	247	255	262	270	277	285	292	300	307	320	327	335	342	350
34	35	36	37	38	39	40	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	

Производственная обувь обладает свойствами защиты от общих производственных загрязнений, защищает ноги в кислотощелочной и маслбензостойкой среде, и может обладать целым рядом других защитных свойств.

Обувь для работы защищает от множества неблагоприятных факторов: термическое воздействие, негативное влияние агрессивной среды, порезы и проколы, попадание посторонних предметов.

Таблица обозначения размеров на валяной обуви, диэлектрических ботах, рыбацких сапогах.

Вид обуви	Обувь валяная													
Обозначение размера на обуви	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
Штихмассовая система	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
Вид обуви	Боты диэлектрические													
Обозначение размера на обуви	300	307	315	322	330	337	345							
Штихмассовая система	40	41	42	43	44	45	46							
Вид обуви	Сапоги рыбацкие, охотничьи зимние													
Обозначение размера на обуви	280	290	300	310	320	330								
Штихмассовая система	41	42	43	44	45	46								

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА СПЕЦОДЕЖДОЙ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Чтобы максимально увеличить срок эксплуатации вашей спецодежды, чтобы ее внешний вид оставался безупречным, и при этом, спецодежда сохраняла свои защитные свойства, необходимо соблюдать несколько простых правил:

1 Необходимо приобретать спецодежду строго с учетом спецификации вашей работы. В этом случае вы можете быть уверены в том, что приобретенная вами спецодежда предназначена специально для проводимых вами работ. Правильно выбрать необходимую вам спецодежду помогут наши консультанты в демонстрационном зале и специалисты отдела продаж.

2 Спецодежду рекомендуется подвергать химической чистке. При необходимости спецодежду из хлопчатобумажных и смешанных тканей допускается стирать в растворе, содержащем 5 г/дм³ любого моющего препарата при температуре 40°C в стиральной машине в течении 10 мин с последующей промывкой. Спецодежду высушивают на воздухе или в воздушной сушилке при температуре 80°C. Влажно-тепловая обработка спецодежды из хлопчатобумажных тканей проводится при температуре 180°C, из хлопчатобумажных тканей с вложением химических волокон – 120°C.

3 Четко следовать обозначениям на ярлычках одежды:


ОТБЕЛИВАНИЕ

-  Не отбеливать
-  Можно отбеливать
-  Отбеливать без применения хлора
-  Можно отбеливать с применением хлора

СТИРКА

-  Не стирать
-  Можно стирать
-  Только ручная стирка
-   Стирать при температуре не выше 30°
-   Стирать при температуре не выше 40°
-   Стирать при температуре не выше 60°
-  Можно стирать с кипячением

СУШКА

-  Не сушить
-  Можно сушить
-  Сушить вертикально в подвешенном состоянии
-  Сушить на горизонтальной поверхности
-  Сушить не выжимая
-  Сушить в тени

ХИМЧИСТКА

-  Не подвергать химчистке
-  Можно подвергать химчистке
-  Можно использовать любой растворитель
-  Можно использовать любой растворитель, кроме трихлорэтилена
-  Можно использовать растворитель с содержанием нефти

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОБЩАЯ ГРУППА



Новинка



Новый цвет



Хит продаж

ОДЕЖДА



Карман для мобильного телефона



Влагозащитная спецодежда



Защита от повышенных температур



Усиление



Наличие трикотажного манжета



Наличие капюшона



Огнеупорный



Светоотражающая полоса



Защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий



Сигнальная спецодежда



Соответствие продукции украинским стандартам и нормативным документам



Застежка на молнию



Защита от пониженных температур



Застежка на пуговицы



Повышенная плотность ткани



100% хлопок

ОБУВЬ



Поглощение энергии в пятке



Стальной защитный подносок



Защита от холода



Защита от высоких температур



Устойчивость верха обуви к поглощению и проникновению воды



Нескользящая подошва



Летние модели



Зимние модели

ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

- › ЗАЩИТА ОТ ОПЗ И МВ
- › СИГНАЛЬНАЯ СПЕЦОДЕЖДА
- › СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ОХРАННЫХ СТРУКТУР
- › ВЛАГОЗАЩИТНАЯ СПЕЦОДЕЖДА
- › СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР
- › СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ



Гарда™

Саржа смесовая



Усиление с защитами
на локтях

NEW

КУРТКА «БРАВО»

Особенности: люверсы для вентиляции, усиленные налокотники

Застежка: на молнию.

Воротник: отложной.

Карманы: слева двойной с клапаном на кнопке и маленьким отделением под ручки, справа – одинарный с клапаном на липучке, нижние объемные с клапаном на кнопке.

Ткань: смесовая «Гарда», повышенной плотности.

Защитные свойства: Ми 3.

Размер: с 44 по 62





Усиление с защитами
на коленях



NEW



Гарда™
Саржа смесовая

ПОЛУКОМБИНЕЗОН «БРАВО»

Особенности: усиление на коленях, удобная система регулировки лямок.

Карманы: на нагруднике - 3 кармана — один на молнии, второй объемный с клапаном на липучке и третий с 2-мя отделениями для ручек; боковые карманы врезные; на уровне бедра объемный карман с клапаном на кнопке; на задних половинках 3 накладных кармана.

Застежка: на молнию, боковые на пуговицах.

Ткань: смесовая «Гарда», повышенной плотности.

Защитные свойства: Ми 3.

Размер: с 44 по 62



Сандали "Профи"
стр. 50





Гарда™

Саржа смесовая



Объемные карманы

NEW

ЖИЛЕТ «БРАВО»

Особенности: множество удобных карманов.

Застежка: на молнию.

Карманы: верхний правый под мобильный телефон с клапаном на липучке, справа посередине два маленьких кармана с клапанами на кнопках, слева – один большой с клапаном на кнопке, нижние карманы двойные.

Ткань: смесовая «Гарда», повышенной плотности.

Защитные свойства: Ми 3.

Размер: с 44 по 62





Регулировка
низа брюк

Усиление с защитами
на коленях



Гарда™
Саржа смесовая

БРЮКИ «БРАВО»

Особенности: отделения для отверток, регулировка ширины низа брюк.

Застежка: на молнию и пуговицу.

Карманы: верхние косые врезные, боковые накладные объемные с фигурными клапанами на кнопки, на задней половинке два накладных кармана, левый с застежкой на молнии, правый – объемный с фигурным клапаном на кнопке.

Ткань: смесовая «Гарда», повышенной плотности.

Защитные свойства: Ми 3.

Размер: с 44 по 62





NEW
color



Гарда™

Саржа смесовая



NEW



КОСТЮМ «ВИВАТ»

Комплектация: укороченная куртка с притачным поясом на резинке, полукombineзон.

Визуальные элементы защиты: световозвращающие полосы.

Застежка: на молнии с ветрозащитной планкой.

Карманы: накладные с усилениями.

Цвет: серый с черной и красной отделкой.

Ткань: смесовая "Гарда", повышенной плотности.

Защитные свойства: Ми 3.

Размер: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188





Гарда™
Саржа смесовая

КОСТЮМ «ТЕРМИНАЛ»

Комплектация: куртка, брюки.
Застежка: на молнию, планка на кнопках.
Карманы: нижние вместительные, на брюках два боковых и один задний.
Цвет: черно-серый с желтым кантом.
Ткань: смесовая "Гарда", повышенной плотности.
Защитные свойства: Ми 3.

Размер: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188





Дефенса™
Ткань плащевая



Светоотражающая
полоса



КОСТЮМ «НАВИГАТОР»

Комплектация: куртка, полукombineзон.

Застежка: на пуговицы.

Воротник: отложной.

Визуальные элементы защиты: СОП проходящие по центральной части куртки и низу полукombineзона.

Карманы: накладные на липучке.

Ткань: смесовая "Дефенса", ВО пропитка.

Размер: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188



КОСТЮМ «ПЕРЕДОВИЦА»

Комплектация: куртка, брюки.

Застежка: на молнию.

Цвет: василек с серой отделкой.

Карманы: два нагрудных накладных кармана с клапанами на кнопках и два боковых с косым входом.

брюках - два задних накладных кармана с клапанами на кнопке и два боковых с косым входом.

Ткань: смесовая "Гарда".

Защитные свойства: Ми 3.

Размер: с 88-92 по 120-124

Рост: 158-164, 170-176



Гарда™

Смесовая



КОСТЮМ «УНИВЕРСАЛ»

NEW
color

Комплектация: куртка, полукомбинезон.

Застежка: супатная на пуговицах.

Воротник: отложной.

Карманы: нижние внутренние карманы с вертикальными входами, верхние накладные, с клапанами на липучках.

Ткань: смесовая "Дефенса", ВО пропитка.

Защитные свойства: Ми 3.

Размер: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188



Дефенса™

Ткань пропитанная



КОСТЮМ «ПРОФЕССИОНАЛ»

Комплектация: куртка, полукомбинезон.

Застежка: скрытая, на пуговицы.

Воротник: отложной.

Карманы: нагрудные и нижние накладные, в полукомбинезоне два боковых с косыми входами, один задний и один нагрудный на липучке.

Ткань: смесовая "Гарда".

Защитные свойства: Ми 3.

Размер: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188



Гарда™

Смесовая



ПОЛУКОМБИНЕЗОН «ПРОФЕССИОНАЛ»

Визуальные элементы защиты: световозвращающая полоса на нагрудном кармане.

Карманы: два боковых с косыми входами, один задний и один нагрудный на липучке.

Ткань: смесовая "Гарда".

Защитные свойства: Ми 3.

Размер: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188



Гарда™

Смесовая





Гарда™

Саржа смесовая



КОСТЮМ «ЛЕГИОН» С ПОЛУКОМБИНЕЗОНОМ

Комплектация: куртка, полукombineзон.
Воротник: отложной.
Застежка: на пуговицы.
Визуальные элементы защиты: световозвращающая полоса.
Ткань: смесовая "Гарда".
Защитные свойства: Ми 3.

Размер: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188



Перчатки нитриловые
с твердым манжетом
стр. 59



Гарда™
Саржа смесовая

КОСТЮМ «ЛЕГИОН» С БРЮКАМИ

Комплектация: куртка, брюки.
Застежка: на пуговицы.
Воротник: отложной.
Визуальные элементы защиты: СОП по линии
локотки на спине и левой полочке.
Ткань: смесовая "Гарда".
Защитные свойства: Ми 3.

Размер: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188





Гарда™

Саржа смесовая



Светоотражающий
кант



ХАЛАТ «ТЕХНОЛОГ» МУЖСКОЙ

Застежка: супатная, на пуговицах.

Карманы: нагрудный с клапаном и хлястиком, отделение для ручек.

Визуальные элементы защиты: световозвращающий кант по спинке и полочкам в области груди.

Защитные свойства: Ми 3.

Ткань: смесовая "Гарда".

Размер: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188





Светоотражающий
кант



Гарда™
Саржа смесовая

ХАЛАТ «ТЕХНОЛОГ» ЖЕНСКИЙ

Застежка: на пуговицах.

Карманы: накладные входят в рельефные швы.

Ткань: смесовая "Гарда".

Защитные свойства: Ми 3.

Размер: с 88-92 по 120-124

Рост: 158-164, 170-176





Усиления на локтях и коленях


НІТ

Респиратор
Исток 400
стр. 63

КОСТЮМ «ДИАГОНАЛЬ»

Комплектация: куртка, брюки.
Застежка: на пуговицах.
Воротник: отложной.
Карманы: нагрудные и боковые.
Ткань: диагональ (100% хлопок) пл.240 г/м², ВО.
Защитные свойства: Ми 3.

Размер: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188



КОСТЮМ «СТАНДАРТ»

Комплектация: куртка, брюки.
Застежка: на пуговицах.
Воротник: отложной.
Карманы: нагрудные и боковые.
Ткань: смесовая "Дефенса", ВО пропитка.
Защитные свойства: Ми 3.

Размер: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188



Дефенса™
Ткань стандарта





ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ «ГАБАРИТ»

Застежка: на липучке.
Визуальные элементы защиты: световозвращающие полосы.

Цвет: лимонный, оранжевый.
Ткань: смесовая "Дефенса", ВО пропитка.
Защитные свойства: Ми 3.

Размер: с 44-46 по 60-62



КОСТЮМ «АВТОБАН»

Комплектация: куртка, полукombineзон.
Застежка: молния.

Карманы: нагрудный карман-врезной на молнии и один накладной с клапаном для средств связи, два нижних –накладные с косым входом, в полукombineзоне нагрудный карман врезной на молнии.

Ткань: смесовая "Гарда", повышенной плотности.

Защитные свойства: Вн Ми 3.

Размер: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188



ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ «НЕЙЛОН»

Застежка: на липучке.
Визуальные элементы защиты: световозвращающие полосы.

Ткань: 100% полиэстер, пл. 150 г/м²
Цвет: лимонный, оранжевый.

Размер: с 44-46 по 60-62





КОСТЮМ ОХРАННИКА «ВИТЯЗЬ»

Комплектация: куртка и брюки.

Застежка: на молнии.

Воротник: отложной.

Карманы: нагрудные накладные с клапанами на кнопках, карман на молнии, нижние карманы прорезные с косым входом.

Ткань: смесовая «Дефенса» и «Грета».

Цвет: черный, КМФ серый.

Защитные свойства: Ву Ми 3.

Размер: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188



КОСТЮМ ОХРАННИКА «КЛАССИК»

Комплектация: куртка и брюки.

Застежка: супатная на пуговицах.

Воротник: отложной.

Карманы: нагрудные накладные, нижние карманы прорезные с косым входом.

Ткань: смесовая «Дефенса», ВО пролитка.

Защитные свойства: Ву Ми 3.

Размер: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188



Дефенса™
Ткань: пропитка



КОСТЮМ «МУССОН»

Комплектация: куртка и брюки.
 Застежка: на молнию.
 Карманы: нагрудные и боковые.
 Визуальные элементы защиты: СОП.
 Ткань: плащевая "Рэйнар".
 Цвет: синий, КМФ зеленый.

Размер: с 88-92 по 120-124
 Рост: 170-176, 182-188



Рэйнар
Ткань Oxford 1.75



ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ

Застежка: кнопки с клапаном.
 Карманы: 2 боковых накладных, капюшон.
 Ткань: нейлон+ПВХ.
 Цвет: желтый, синий, зеленый, КМФ.

Размер: L-XXL



КОСТЮМ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ

Комплектация: куртка, брюки.
 Застежка: молния закрыта клапаном на кнопках.
 Карманы: 2 боковых накладных.
 Ткань: нейлон.
 Цвет: желтый, синий, зеленый, КМФ.

Размер: L-XXL





КОСТЮМ СУКОННЫЙ

Комплектация: куртка и брюки.
Застежка: центральная потайная бортовая на пуговицы.
Карманы: накладные карманы на боковых швах.
Воротник: отделан бязью.
Ткань: грубошерстное сукно пл. 760 г/м².

Размер: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188




Маска сварщика
стр. 66

КОСТЮМ СВАРЩИКА СО СПИЛКОМ

Комплектация: куртка со спилковыми накладками на кокетке, полочках и верхней части рукава, брюки.
Застежка: центральная потайная бортовая на пуговицы.
Карманы: накладные карманы на боковых швах.
Воротник: отделан хлопчатобумажной тканью.
Брюки с откидывающейся передней частью, задние половинки с притачным поясом, застегивающимся спереди, с карманами в боковых застежках брюк.
Ткань: брезент пл. 460-480 г/м², ОП пропитка.
Накладки: кожаный спилок, S-2.

Размер: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188



КОСТЮМ СВАРЩИКА ОП С УСИЛЕНИЯМИ

Комплектация: куртка и брюки, с усиленными накладками в области локтей и коленей.
Застежка: центральная потайная бортовая на пуговицы.
Карманы: накладные по бокам.
Воротник: отделан хлопчатобумажной тканью.
Ткань: брезент пл. 460-480 г/м², ОП пропитка.

Размер: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188





Удобная регулировка
талии

perform[®]



КОСТЮМ «ВЕРОНИКА»

Комплектация: удлиненный блузон с
запахом, брюки.

Карманы: два накладных на блузоне.

Ткань: сорочечная.

Защитные свойства: Ву Ми 3.

Размер: с 88-92 по 120-124

Рост: 158-164, 170-176





perform®



КОСТЮМ «ЛИРА»

Комплектация: куртка, брюки.
Застежка: на пуговицы.
Воротник: классический, отложной.
Цвет: синий, красный.
Ткань: сорочечная.
Защитные свойства: Ву Ми 3.

Размер: с 88-92 по 120-124
Рост: 158-164, 170-176



САРАФАН «ФЕЯ»

Застежка: на молнии.
Карманы: два накладных боковых.
Цвет: синий, красный.
Ткань: «Габардин».

Размер: с 88-92 по 120-124
Рост: 158-164, 170-176



ХАЛАТ «ХОЗЯЮШКА»

Застежка: бортовая на пуговицы.
Воротник: английский.
Карманы: накладные.
Ткань: сорочечная.
Защитные свойства: Ву Ми 3.

Размер: с 88-92 по 120-124
Рост: 158-164, 170-176



КОСТЮМ ПОВАРА «КЛАССИК» МУЖСКОЙ, ЖЕНСКИЙ

Комплектация: куртка, штаны.
Воротник: отложной.
Застежка: на пуговицы.
Ткань: бязь (100% хлопок).
Защитные свойства: Ми 3.

Размер: с 88-92 по 120-124
Рост: 158-164, 170-176, 182-188



ХАЛАТ БЯЗЕВЫЙ ЖЕНСКИЙ

Застежка: на пуговицы.
Воротник: отложной.
Карманы: два накладных боковых и один нагрудный.
Ткань: бязь (100% хлопок).

Размер: с 88-92 по 120-124
Рост: 158-164, 170-176



ХАЛАТ БЯЗЕВЫЙ МУЖСКОЙ

Застежка: на пуговицы.
Воротник: отложной.
Карманы: два накладных боковых и один нагрудный.
Ткань: бязь (100% хлопок).

Размер: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188





Гарда™
Саржа смесовая

perform

КОСТЮМ ПОВАРА «ГУРМАН»

Комплектация: куртка-китель, брюки, косынка,
поварской колпак.

Застежка: на пуговицы "пукли".

Воротник: стойка.

Ткань: смесовая "Гарда".

Защитные свойства: Ми 3.

Размер: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188



A black and white photograph of a construction worker wearing a white hard hat and a heavy, dark winter work jacket with reflective strips. He is standing next to a piece of heavy machinery, possibly a loader or excavator, with his hand on the door. The background is a blurred construction site.

ЗИМНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА



Гарда™
Саржа смесовая



NEW



КОСТЮМ «СТАТУС»

Комплектация: куртка, полукомбинезон.
Застежка: на молнии с ветрозащитной планкой на липучках.
Воротник: стойка, съемный капюшон на молнии.
Карманы: в куртке два боковых на липучке и два нижних, в полукомбинезоне накладные нагрудные и боковые врезные.
Визуальные элементы защиты: СОП.
Ткань верха: смесовая "Гарда", повышенная плотность.
Подкладка: 100% полиэфир.
Утеплитель: синтепон, в куртке 300 г/м², в полукомбинезоне 150 г/м².
Защитные свойства: Тн Ми 3 Ву.

Размер: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188





Трикотажный манжет



Меховый ворот



КОСТЮМ «МАСТЕР»

Комплектация: куртка, брюки.
Застежка: на молнию с ветрозащитной планкой на кнопках.
Воротник: меховой и съемный капюшон на кнопках.
Визуальные элементы защиты: СОП.
Ткань верха: смесовая "Дефенса", ВО пропитка.
Подкладка: 100% полиэфир.
Утеплитель: синтепон, в куртке 300 г/м², в брюках 150 г/м².

Размер: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188



Дефенса
Ткань-защита



КОСТЮМ ОХРАННИКА «ВИТЯЗЬ»

Застежка: бортовая на молнию с ветрозащитной планкой на кнопках.
Карманы: нагрудные с клапанами на кнопках.
Воротник: съемный меховой воротник с капюшоном на кнопках.
Ткань верха: плащевая "Рэйнар".
Утеплитель: синтепон, в куртке 300 г/м², в брюках 150 г/м².
Защитные свойства: Тнв Ми 3 Бу.

Размер: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188



Рэйнар™
Ткань-защита PU





NEW color



Рэйнар™

Ткань оксфорд с PU



Трикотажный манжет



Карман для ключей

КУРТКА «КАРПАТЫ»

Соответствует 3-му классу защиты.

Застежка: молния, с клапаном на кнопках, съемный регулируемый капюшон на молнии.

Визуальные элементы защиты: световозвращающие полосы различной ширины на груди, спине и рукавах.

Карманы: накладной карман-портфель для средств связи с клапаном на липучке, карманы на молнии.

Ткань верха: плащевая "Рэйнар".

Утеплитель: синтепон 300 г/м². **Подкладка:** 100% полиэфир.

Защитные свойства: Тив Ми 3 Ву.

Размер: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188



ПОЛУКОМБИНЕЗОН «ЛЕГИОН»

Застежка: на молнию.
Карманы: 2 накладных боковых и 2 нагрудных.
Ткань: смесовая "Дефенса", ВО пропитка.
Утеплитель: синтепон пл. 150 г/м².
Подкладка: 100% полиэфир.
Защитные свойства: Тнв Ми 3 Ву.

Размер: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188



КУРТКА «ЛЕГИОН»

Застежка: на пуговицах, съемный утепленный капюшон на пуговицах.
Карманы: 2 накладных боковых и 2 нагрудных.
Визуальные элементы защиты: световозвращающие полосы.
Ткань верха: смесовая "Дефенса", ВО пропитка.
Утеплитель: синтепон пл. 300 г/м².
Подкладка: 100% полиэфир.
Защитные свойства: Тнв Ми 3 Ву.

Размер: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188



ПОЛУКОМБИНЕЗОН «КАРПАТЫ»

Застежка: молния.
Карманы: два боковых с косым входом.
Визуальные элементы защиты: СОП.
Ткань: плащевая "Рэйнар".
Подкладка: 100% полиэфир.
Защитные свойства: Тнв Ми 3 Ву.

Размер: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188



КУРТКА «СЕВЕР»

Застежка: супатная на пуговицах.
Воротник: искусственный мех, отстегивающийся капюшон.
Карманы: 2 нижних накладных кармана с клапанами.
Визуальные элементы защиты: световозвращающая полоса в области груди на полочках и спинке.
Ткань верха: плащевая "Рэйнар".
Утеплитель: синтепон 300 г/м².
Подкладка: 100% полиэфир.
Защитные свойства: Тн Ми 3.

Размер: с 96-100 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188





КУРТКА «БРИГАДИР»»

Застежка: на пуговицы.
 Воротник: отложной.
 Карманы: боковой нагрудный и два нижних врезных.
 Визуальные элементы защиты: световозвращающая полоса.
 Ткань верха: смесовая "Дефенса", ВО пропитка.
 Утеплитель: синтепон пл. 300 г/м².
 Подкладка: 100% полиэфир.
 Защитные свойства: Тнв Ми 3 Ву.

Размер: с 96-100 по 120-124
 Рост: 170-176, 182-188




Дефенса™
 Ткань пропитка



КУРТКА «ВАТНАЯ»

Застежка: на пуговицах.
 Карманы: два боковых врезных с листочкой.
 Ткань: диагональ (состав 100% х/б).
 Утеплитель: ватин.
 Подкладка: бязь (состав 100% х/б).
 Защитные свойства: Тнв Ми 3 Ву.

Размер: с 96-100 по 120-124
 Рост: 170-176, 182-188



Внутренняя кулиса

КУРТКА «ВОХР»

Застежка: супатная застежка на пуговицы.
 Воротник: искусственный мех, отстегивающийся капюшон.
 Карманы: два нижних боковых и два нагрудных.
 Ткань: смесовая "Дефенса", ВО пропитка.
 Утеплитель: синтепон пл. 300 г/м².
 Подкладка: 100% полиэфир.
 Защитные свойства: Тнв Ми 3 Ву.

Размер: с 88-92 по 120-124
 Рост: 170-176, 182-188



Дефенса™
 Ткань пропитка





Гарда™
Саржа смесовая

ЖИЛЕТ «ТЕХНОЛОГ»

Застежка: на молнии.

Карманы: нижние прорезные косые с листочкой и нагрудный карман накладной с клапаном.

Ткань: смесовая "Гарда".

Подкладка: 100% полиэстер.

Утеплитель: синтепон 300 г/м².

Размер: с 88-92 по 128-132



Ботинки Профи
стр. 50





**МЕДИЦИНСКАЯ
ОДЕЖДА**

NEW



YKK®

Кнопки YKK

perform®



КОСТЮМ «ГАЛАНТ»

Комплектация: рубашка, штаны.

Застежка: на кнопки.

Карманы: два накладных боковых и один нагрудный врезной.

Ткань: смесовая "Униформа".

Размер: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188



The logo for 'perform' features a red heart shape with a white outline, containing the word 'perform' in a lowercase, sans-serif font. The heart is positioned to the left of the text.

КОСТЮМ «НИКА»

Комплектация: блуза, штаны.
Застежка: на кнопки.
Карманы: два накладных боковых и два нагрудных.
Ткань: сорочечная.

Размер: с 80-84 по 104-108
Рост: 158-164, 170-176



ХАЛАТ «ЭЛЕГАНТ»

Застежка: на кнопки.
Карманы: два накладных боковых и два нагрудных с хлястиком на кнопке.
Воротник: стойка.
Ткань: смесовая "Униформа".

Размер: с 80-84 по 104-108
Рост: 158-164, 170-176





perform®

КОСТЮМ «ПАНАЦЕЯ» МУЖСКОЙ И ЖЕНСКИЙ

Комплектация: блуза, брюки на резинке.
Карманы: накладной нагрудный.
Ткань: сорочечная.

Размер: с 88-92 по 120-124

Рост: 158-164, 170-176, 182-188





Гарда™

Саржа смесовая

perform®

ХАЛАТ «МЕДЛАЙН» МУЖСКОЙ

Застежка: на пуговицы.

Карманы: два накладных боковых и один нагрудный с секцией для ручки.

Воротник: отложной.

Ткань: смесовая «Гарда».

Размер: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188





perform®



Гарда™
Саржа смесовая

ХАЛАТ «МЕДЛАЙН» ЖЕНСКИЙ

Застежка: на пуговицы.
Воротник: отложной.
Карманы: два накладных боковых и
один нагрудный.
Ткань: смесовая "Гарда".

Размер: с 88-92 по 120-124
Рост: 158-164, 170-176



A grayscale photograph of a male mechanic wearing a cap and a two-tone work jacket. He is standing next to a car with its hood open, using a diagnostic tool connected to the engine. The background is a blurred workshop setting.

**ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ,
ТРИКОТАЖ**

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ТРИКОТАЖ



БЕЙСБОЛКА «ЛЮКС»

Ткань: 100 % хлопок.
Размер: универсальный.
Твердые края.
Металлический зажим.



КЕПИ ОХРАННИКА

Ткань: смесовая, ВО пропитка.
Цвет: черный, КМФ.
Вентиляционные отверстия.



БЕЙСБОЛКА

Ткань: 100% хлопок.
Размер: универсальный.
Классическая пятиклинная форма.
Жесткий козырек.



БЕЙСБОЛКА «БРАВО»

Ткань: смесовая "Гарда".
Цвет: серо-оранжевый.



БЕЙСБОЛКА УТЕПЛЕННАЯ «МОДЕРН»

Ткань: смесовая «Грета».
Цвет: василек, темно-синий.



КЕПИ УТЕПЛЕННАЯ «АЛЬФА»

Ткань: плащевая «Оксфорд».
Цвет: василек, темно-синий.



ПОДШЛЕМНИК УТЕПЛЕННЫЙ

Ткань: диагональ.
Утеплитель: ватин пл. 280 г/кв.м.
Регулировка размера.



ПОДШЛЕМНИК П/Ш

Ткань: трикотажное полотно
(50% акрил, 50% шерсть).



ШАПКА ВЯЗАНАЯ

Состав: 50% шерсть, 50% полиэфир.
Цвет: черный.



ФУТБОЛКА «ПОЛО»

Воротник: отложной.
Ткань: 35% полиэстер 65% хлопок.
Плотность: 180 г/кв.м.
Узкий разрез с застежкой на двух пуговицах.



ФУТБОЛКА

Цвет: все цвета в ассортименте, КМФ в черном и сером цвете.
Ткань: 100% х/б, пл. 180 г/кв.м.



СВИТЕР-ДЖЕМПЕР ОФИЦЕРСКИЙ

Состав: 50% шерсть, 50% акрил.
Карманы: накладной нагрудный.
Усилительные накладки в области плеч и локтей из водоотталкивающей ткани.

ОБУВЬ РАБОЧАЯ

- › ОБУВЬ ЛИТЬЕВАЯ «ПРОФИ»
- › ОБУВЬ ЛИТЬЕВАЯ «REIS»
- › ОБУВЬ РЕЗИНОВАЯ, ПВХ
- › ОБУВЬ ДЛЯ РАБОТЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ

NEW



БОТИНКИ «ПРОФИ - ОМОН» И «ПРОФИ - ОМОН» УТЕПЛЕННЫЕ

Верх обуви: кожа повышенных толщин.
Метод крепления: литьевой.
Подошва: полиуретан, маслобензостойкая, с повышенной износостойкостью.
Материал подкладки: нетканое полотно.
Утеплитель: искусственный мех (в утепленной модели).
Размер: 36-47



БОТИНКИ СВАРЩИКА «ПРОФИ»

Верх обуви: кожа повышенных толщин.
Метод крепления: литьевой.
Подошва: полиуретан, маслобензостойкая, с повышенной износостойкостью.
Материал подкладки: нетканое полотно.
Размер: 36-47



ОБУВЬ ЛИТЬЕВАЯ "ПРОФИ"



БОТИНКИ «ПРОФИ» С МЕТАЛОПОДНОСКОМ

Верх обуви: кожа повышенных толщин.
Метод крепления: литьевой.
Подошва: полиуретан, маслобензостойкая, с повышенной износостойкостью.
Материал подкладки: нетканое полотно.
Размер: 36-47



ПОЛУБОТИНКИ «ПРОФИ»

Верх обуви: кожа повышенных толщин.
Метод крепления: литьевой.
Подошва: полиуретан, маслобензостойкая, с повышенной износостойкостью.
Материал подкладки: нетканое полотно.
Размер: 36-47



САПОГИ «ПРОФИ»

Верх обуви: союзка – юфта, голенище – кирза.
Метод крепления: литьевой.
Подошва: полиуретан, маслобензостойкая, с повышенной износостойкостью.
Материал подкладки: нетканое полотно.
Размер: 36-47



САНДАЛИ «ПРОФИ»

Верх обуви: кожа повышенных толщин.
По необходимости металлический подносок.
Метод крепления: литьевой.
Подошва: полиуретан, маслобензостойкая, с повышенной износостойкостью.
Материал подкладки: нетканое полотно.
Размер: 36-47





полиуретан,
маслобензостойкая с
повышенной
износоустойчивостью

Верх обуви: прочная
натуральная кожа



Материал подкладки:
нетканное полотно



Металлический
подносок
(по необходимости)

БОТИНКИ «ПРОФИ» И «ПРОФИ» УТЕПЛЕННЫЕ

Верх обуви: кожа повышенных толщин.
Метод крепления: литьевой.
Подошва: полиуретан, маслобензостойкая.
Материал подкладки: нетканное полотно.
Утеплитель: искусственный мех
(в утепленной модели).
Размер: 36-47



ОБУВЬ ЛИТЬЕВАЯ «REIS»



БОТИНКИ REIS

Верх обуви: лицевая кожа.
Метод крепления: литьевой.
Металлический подносок.
Утеплитель: искусственный мех.
Подошва: антискользящая, маслоотталкивающая, сделана из полиуретана двойной жесткости, абсорбция ударов под пяткой.
Размер: 37-47



ПОЛУБОТИНКИ REIS

Верх обуви: лицевая кожа.
Метод крепления: литьевой.
По необходимости металлический подносок.
Подошва: изготовлена из двойного полиуретана, маслоотталкивающая, абсорбция ударов под пяткой.
Размер: 37-47



БОТИНКИ REIS

Верх обуви: лицевая кожа.
Метод крепления: литьевой.
Металлический подносок.
Подошва: изготовлена из двойного полиуретана, маслоотталкивающая, абсорбция ударов под пяткой.
Размер: 37-47



САНДАЛИ REIS

Верх обуви: лицевая кожа.
Подошва: изготовлена из двойного полиуретана, маслоотталкивающая, абсорбция ударов под пяткой.
Металлический подносок.
Размер: 37-47



ОБУВЬ РЕЗИНОВАЯ, ПВХ



ГАЛОШИ НА ВАЛЕНКИ

Галоши специальные под валенки.
Цвет: черный.
Состав: резина.
Размер: 39-46



САПОГИ РЫБАЦКИЕ, ПВХ

Низ, сваренный с верхом, защищает от воздействия кислот, щелочей, нефтепродуктов, а также, от механических воздействий.
Цвет: черный.
Состав: резина.
Размер: 40-46



ГАЛОШИ САДОВЫЕ, ПВХ

Прекрасно подойдут для работы на садовых участках, защитят от влаги и общепроизводственных загрязнений.
Цвет: черный.
Состав: ПВХ.
Размер: 37-46



САПОГИ ПВХ «ЛЮКС» МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ

Предназначены для защиты от воды, общепроизводственных загрязнений и слабых растворов агрессивных сред.
Материал: ПВХ.
Размер: с 36-37 по 45-46



ВАЛЕНКИ

Изготовлены из натурального сухна, что дает большую прочность и теплосохранение внутри.
Цвет: черный.
Размер: 39-46





БУРКИ МУЖСКИЕ

Шерстяное сукно, утепленные искусственным мехом.
 Застежка: замок.
 Цвет: черный.
 Размер: 40-45



БУРКИ ЖЕНСКИЕ

Шерстяное сукно, утепленные искусственным мехом.
 Застежка: замок.
 Цвет: черный.
 Размер: 36-42



ЧУЛОК МЕХОВОЙ

Предназначен для дополнительного утепления ног. Обладает хорошей теплоизоляцией, легко снимается для просушки.



ОБУВЬ ДЛЯ РАБОТЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ



САБО МЕДИЦИНСКИЕ

Верх обуви: натуральная кожа.
Подошва: ПВХ, строчечно-литевой метод крепления.
Стелька: анатомической формы, усиленный носок.
Особенности: антибактериальная поверхность.
Цвет: черный, белый.
Размер: 36-46



САБО МУЖСКИЕ, ЖЕНСКИЕ

Верх обуви: натуральная кожа.
Подошва: ПВХ, строчечно-литевой метод крепления.
Особенности: регулируемый ремешок.
Цвет: белый.
Размер: 36-46



САБО ЖЕНСКИЕ БЕЛО-ГОЛУБЫЕ

Верх обуви: натуральная кожа.
Подошва: ПВХ, натуральная стелька.
Особенности: с перфорацией.
Цвет: бело-голубой.
Размер: 36-41



САБО ЭВА, ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ЖЕНСКИЕ И МУЖСКИЕ

Верх обуви: полимерный материал ЭВА.
Подошва: прорезиненная, антискользящая.
Особенности: анатомическая массажная стелька, перфорированная союзка по боковой части.
Цвет: белый.
Размер: 36-47



ТАПОЧКИ ПЛЯЖНЫЕ ЭВА, ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ

Верх обуви: ЭВА-пласт.
Особенности: антибактериальная поверхность.
Цвет: черный, белый.
Размер: 35-46

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

- › ЗАЩИТА РУК
- › ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
- › ЗАЩИТА ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ
- › ЗАЩИТА ОРГАНОВ СЛУХА
- › ЗАЩИТА ГОЛОВЫ И ЛИЦА
- › ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЯ
- › ДИЭЛЕКТРИКА
- › АПТЕЧКИ

ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ



**ПЕРЧАТКИ Х/Б
КРУГЛОВЯЗАННЫЕ**

Состав: 80% хлопок, 20% полиэфир.
Трикотажные перчатки, 7-й класс вязки.



**ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПВХ
«СТАНДАРТ»**

Состав: х/б 70%, п/э 30%.
С точечным полимерным покрытием.
7-й класс вязки.



**ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ
ЧЕРНЫЕ С ПВХ**

Состав: х/б 40%, п/э 60%.
Трикотажные перчатки. 10 класс вязки,
4 нити. Материал комбинированный.



**ПЕРЧАТКИ «ВАМПИРКИ»
ТРИКОТАЖНЫЕ С
НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ**

Предназначенные для защиты рук от
пыли и грязи, механических
повреждений и от воздействия
технических жидкостей.

СПИЛКОВЫЕ ПЕРЧАТКИ



ПЕРЧАТКИ «АНГАРА», КОМБИНИРОВАННЫЕ

Материал: коженый спилкок толщ. 0,9-1,2 мм с х/б вставками.



ПЕРЧАТКИ «ДОКЕР», КОМБИНИРОВАННЫЕ, УСИЛЕННЫЕ

Материал: коженый спилкок (1,2-1,4мм), ткань х/б, усиливающая спилковая накладка, х/б подкладка, защитная крага.



ПЕРЧАТКИ КОЖАНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

Сшиты из кожи, с хлопчатобумажной подкладкой. Обеспечивают превосходный сухой захват.



ПЕРЧАТКИ КОЖАНЫЕ

Пятипалые рабочие кожаные перчатки изготовлены из кусков толстой свиной кожи.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПЕРЧАТКИ



ПЕРЧАТКИ ОБЛИВНЫЕ НИТРИЛОВЫЕ С ТВЕРДЫМ И МЯГКИМ МАНЖЕТОМ

Материал: Трикотажная основа, двухслойное нитриловое покрытие. Отличаются высокой механической прочностью.



ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОНОВЫЕ С МИКРОТОЧКОЙ

Предназначены для защиты рук от мелких порезов, натирания мозолей и т.д. Имеют прочный сухой захват мелких предметов, улучшает комфорт применения в быту.



ПЕРЧАТКА НИТРИЛОВАЯ ДВУЦВЕТКА НА СТРЕЙЧЕ

Стойкие к истиранию, с повышенной защитой от износа. Сверхпрочный материал.



ПЕРЧАТКА НИТРИЛ+ПЕНА, ДВОЙНАЯ ЗАЛИВКА НА СТРЕЙЧЕ

Стойкие к истиранию, с повышенной защитой от износа. Сверхпрочный материал защищает от агрессивных химических материалов, нефтепродуктов, бензинов и жиров.



ПЕНА СТРЕЙЧЕВАЯ ПОКРЫТА ВСПЕНЕННЫМ ЛАТЕКСОМ

Стойкие к истиранию, с повышенной защитой от износа. Сверхпрочный материал защищает руки от агрессивных химических материалов, порезов и других повреждений.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПЕРЧАТКИ



**ПЕРЧАТКА СТРЕЙЧЕВАЯ,
ОБЛИТА НИТРИЛОМ
(ПЛОТНАЯ)**

Предназначенные для защиты рук от пыли и грязи, механических повреждений и от воздействия технических жидкостей.



**ПЕРЧАТКА СТРЕЙЧЕВАЯ,
ОБЛИТА НИТРИЛОМ
(РЕЛЬЕФНАЯ)**

Предназначенные для защиты рук от пыли и грязи, механических повреждений и от воздействия технических жидкостей.



ПЕРЧАТКА СТЕКОЛЬЩИКА

Тканевые, покрыты рифленным красным латексным материалом на ладони, что обеспечивает надежную фиксацию скользящих материалов.



**ПЕРЧАТКА СТРЕЙЧЕВАЯ
ЗАЛИТАЯ ВСПЕНЕННЫМ
ПОЛЕУРЕТАНОМ**

Стойкие к истиранию, с повышенной защитой от износа. Сверхпрочный материал защищает от агрессивных химических материалов, нефтепродуктов, бензинов и жиров.



**ПЕРЧАТКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ,
ЛАТЕКСНЫЕ**

Обладают эластичной структурой и высокой износостойкостью.
Состав: латекс.
Цвет: желтый.
Цвет внутреннего напыления: белый.

КРАГИ, ВАЧЕГИ



КРАГИ СПИЛКОВЫЕ ПЯТИПАЛЬНЫЕ БЕЗ ПОДКЛАДКИ

Материал: спилкок кожевенный
толщина 0,9-1,1мм.



КРАГИ СПИЛКОВЫЕ ПЯТИПАЛЬНЫЕ С ПОДКЛАДКОЙ «ТРЕК»

Материал: спилкок кожевенный
толщ. 0,9-1,2 мм.
Подкладка – флис.
Усиленные швы.



ВАЧЕГИ (РУКАВИЦЫ ДЛЯ СТАЛЕВАРОВ)

Материал: войлок в комбинации
со спилком.



РУКАВИЦЫ СУКОННЫЕ

Материал: суконная ткань плотностью
220 г/м². Двойная строчка прочно
связывает рукавицы.



РУКАВИЦЫ БРЕЗЕНТОВЫЕ

Вид: влагоотталкивающие; огнеупорные;
с брезентовыми наладонниками огнеупорные.
Материал: брезент 11293; 11255;
пл. 500 гр/м²; 450 гр/м².
Размеры: второй.
Защитные свойства: огнеупорные,
влагоотталкивающие.

РУКАВИЦЫ



РУКАВИЦЫ Х/Б С БРЕЗЕНТОВЫМИ НАЛАДОННИКАМИ

Рукавицы предназначены для защиты рук
от механических воздействий (и стирания) и
общепроизводственных загрязнений.
Материал: 100 % х/б ткань, пл. 290 гр/м².

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ



**РЕСПИРАТОР
«ЛЕПЕСТОК» 200**

Защищает органы дыхания от различных видов промышленной нетоксичной пыли.



РЕСПИРАТОР «У-2К» ЛЮКС

Защита органов дыхания от силикатной, горнорудной, радиоактивной, металлургической, угольной и другой пыли, от некоторых бактериальных средств, дустов и порошкообразных удобрений, которые не выделяют токсичные газы и пары.



**РЕСПИРАТОР
ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ
«РОСТОК 2ПК»**

Защита от мелкодисперсных твердых и жидких аэрозолей (пыль, дым, туман) при концентрации до 12 ПДК (FFP2).



**РЕСПИРАТОР
ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ
«РОСТОК 3ПК»**

Защита от грубодисперсных твердых аэрозолей при концентрации до 4 ПДК (FFP1).



**РЕСПИРАТОР «ИСТОК-300»
(РПГ-67) А1 (АНАЛОГ
РЕСПИРАТОРА "ТОПОЛЬ")**

Защита от паров бензина и керосина, циклогексана, сероуглерода, толуола, ксилола, различных спиртов и эфиров.



**РЕСПИРАТОР «ИСТОК-400»
(PY-60M) А1В1Р1 (АНАЛОГ
РЕСПИРАТОРА "ТОПОЛЬ")**

Защита от паров бензина и керосина, циклогексана, сероуглерода, толуола, ксилола, различных спиртов и эфиров, а так же неорганических газов и паров (галогена и сероуглерода), за исключением оксида углерода.

NEW



**ФИЛЬТР ПРОТИВОГАЗОВЫЙ К
РЕСПИРАТОРУ «ИСТОК-300»
(РПГ-67) А1**

Клас защиты А1 - органические газы и пары (бензол и эфиры, бензин, нитросоединения бензола, а также хлор- и фосфорорганика).

NEW



**ФИЛЬТР ПРОТИВОГАЗОВЫЙ К
РЕСПИРАТОРУ «ИСТОК-300»
(РПГ-67) А1В1**

Клас защиты А1В1. А1 – органические газы и пары (бензол, эфиры, бензин, нитросоединения бензола, хлор- и фосфорорганика). В1 – неорганические газы и пары (галогены, сероуглерод), кроме окиси углерода.

NEW



**ФИЛЬТР ПРОТИВОГАЗОВЫЙ К
РЕСПИРАТОРУ «ИСТОК-400»
(РУ-60М) А1Р1**

Клас защиты А1 – органические газы и пары (бензол, эфиры, бензин, нитросоединения бензола, хлор- и фосфорорганика). Клас защиты В1 – неорганические газы и пары (галогены, сероуглерод), кроме окиси углерода.

NEW



**ФИЛЬТР ПРОТИВОГАЗОВЫЙ К
РЕСПИРАТОРУ «ИСТОК-400»
(РУ-60М) А1В1Р1**

Клас защиты А1Р1 – органические газы и пары (бензол, эфиры, бензин, нитросоединения бензола, хлор- и фосфорорганика), аэрозоль. Клас защиты В1Р1 – неорганические газы и пары (галогены, сероуглерод), кроме окиси углерода, аэрозоль.

ЗАЩИТА ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ



ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ С ПРЯМОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ (АНАЛОГ «РОСОМЗ»)

Твердый слой защитного стекла устойчив к истиранию и царапанию. Новая современная система вентиляции исключает запотевание защитного стекла. Широкая регулируемая наголовная лента надежно фиксирует очки на голове пользователя.



ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ С НЕПРЯМОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ (АНАЛОГ «РОСОМЗ»)

Твердый слой защитного стекла устойчив к истиранию и царапанию. Новая современная система вентиляции исключает запотевание защитного стекла. Широкая регулируемая наголовная лента надежно фиксирует очки на голове пользователя.

ЗАЩИТА ОРГАНОВ СЛУХА

NEW



НАУШНИКИ «ИСТОК»

Наушники обладают избирательным поглощением уровня шума, защищают от производственного шума.

Материал: пластик.
Регулируемое оголовье.

NEW



НАУШНИКИ «ИСТОК» СКЛАДНЫЕ

Наушники обладают избирательным поглощением уровня шума, защищают от производственного шума.

Материал: пластик.
Регулируемое оголовье, складные.

ЗАЩИТА ГОЛОВЫ И ЛИЦА



КАСКА «ТРУД»

Цвет: в ассортименте.
Регулируемое пластиковое оголовье.
ГОСТ 12.4.207-99.



**МАСКА СВАРЩИКА Н/К
ФИБРОВОЕ, «КОМФОРТ»**

Корпус маски сделан из электротехнического картона. Крепление "Комфорт" выполнено с урегулированной длиной теменной и затылочной части.



КАСКА ШАХТЕРСКАЯ

Цвет: оранжевый, белый.
Крепление для шахтерского фонаря.
Регулируемое пластиковое оголовье.
ГОСТ 12.4.207-99.



МАСКА СВАРЩИКА «ПРОФИ»

Маска защищает лицо и глаза от прямого попадания брызг расплавленного металла. Светофильтр евростандарта обеспечивает оптимальные условия видимости, защищен покровным поликарбонатным стеклом.



МАСКА СВАРЩИКА МОНТИРУЕМАЯ НА КАСКУ

Маска монтируемая на каске строителя "Универсал" с помощью специального крепежа.
Изготовлена из термостойкого пластика.
Светофильтр DIN9-13.
Размер светофильтра 90x100мм.



МАСКА СВАРЩИКА «ПРОФИ-ХАМЕЛЕОН»

Предназначена для всех видов сварочных работ. Оснащена светофильтром "Хамелеон".



ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ 0,75 ММ И 2,0 ММ

Защитный экран: высокопрочный поликарбонат 0.75 мм; акрил-2мм;
Наголовное крепление - полностью регулируемое по высоте и глубине, реечного типа.

ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЯ



ПОЯС ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПП-1А (ЛЕНТА)

Пояс с широким кушаком и фалом из капроновой ленты длиной 1,4 м. Предназначен для обеспечения безопасности при высотных работах.
Строп - лента.



ПОЯС ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПП-1В (КАНАТ)

Пояс с широким кушаком и фалом из полиамидного каната длиной 1,4 м. Предназначен для обеспечения безопасности при высотных работах.
Строп - канат.



ПОЯС ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПП-1Г (ЦЕПЬ)

Пояс с широким кушаком и фалом из цепи длиной 1,4 м. Предназначен для обеспечения безопасности при высотных работах.
Строп - цепь.

ДИЭЛЕКТРИКА



БОТЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Боты резиновые диэлектрические формовые. Предназначены для защиты от электрического тока напряжением до 20 кВ.



КОВРИК ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Выдерживает испытательное напряжение 20 кВ переменного тока частотой 50 Гц. Допустимая максимальная плотность тока утечки не более 160 мА/м²; Электрическая прочность резины для ковра не менее 10 кВ/мм.
Размер: 500 x 500 x 4,5 (мм); 750 x 750 x 6 (мм).



ГАЛОШИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Галоши резиновые диэлектрические. Предназначены для защиты от электрического тока напряжением до 20 кВ.



ПЕРЧАТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛАТЕКСНЫЕ БЕСШОВНЫЕ

Предназначены для защиты от поражения постоянным и переменным электрическим током, значения которого не превышают 1000 В. Длина перчатки – не менее 350 мм, ширина ладони – (130 + 6) мм, толщина стенки – не менее 1,1 мм.

АПТЕЧКИ



АПТЕЧКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Предназначена для оказания первой медицинской помощи на различных видах травмоопасного производства и переработки, а также строительстве и травмоопасных производствах.



АПТЕЧКА АВТОМОБИЛЬНАЯ

Пластиковый чемоданчик. Аптечка комплектуется необходимыми медикаментами для оказания первой помощи.



АПТЕЧКА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

Предназначена для оказания первой медицинской помощи на предприятиях. Рассчитана на коллектив из 10-15 человек. Отвечает нормам ОТ.



АПТЕЧКА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (МОБИЛЬНАЯ)

Предназначена для оказания первой медицинской помощи на предприятиях. Рассчитана на коллектив из 10-15 человек. Мобильная. Отвечает нормам ОТ. Размер: 28см x 22см x 7см.



АПТЕЧКА ОФИСНАЯ

Предназначена для оборудования различных подразделений учреждений, организаций и офисов с целью оказания доврачебной помощи пострадавшим, а также для использования в текущем режиме эксплуатации.

КОНТАКТЫ



г.Киев, ул.Луговая 1, оф.1, 04074



+38067 111 11 21
+38044 495 59 09



г.Одесса, ул.Ришельевская, 56, 65125



+38048 737 33 78



sales@bravo-sp.com.ua

